

Cenník konopného izolačného materiálu

Konopné izolácie

Konopná izolácia PREMIUM

PREMIUM /rolky			
hrúbka (mm)	dĺžka (bm)	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
30	10,0	3,90	4,68
40	8,0	5,20	6,24
50	8,0	6,50	7,80
60	8,0	7,80	9,36
80	6,0	10,40	12,48

* štandardné šírky 0,625m, 0,58 m

PREMIUM /rohože			
hrúbka (mm)	balenie do 84 cm /od 85 cm šírky	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
30	12/6 rohoží	3,90	4,68
40	10/5 rohoží	5,20	6,24
50	8/4 rohoží	6,50	7,80
60	6/4 rohoží	7,80	9,36
80	6/4 rohoží	10,40	12,48
100	4/4 rohoží	13,00	15,60
120	4/2 rohoží	15,60	18,72
140	3/2 rohoží	18,20	21,84
160	3/2 rohoží	20,80	24,96
180	3/2 rohoží	23,40	28,08
200	2/2 rohoží	26,00	31,20
220	2/1 rohoží	28,60	34,32



PREMIUM- konopná izolácia vyrobená podľa platných noriem s vynikajúcimi technickými vlastnosťami.

Obsahuje 83-87% konopných vlákien, 10-12% dvojzložkového BiCo vlákna a 3-5% sódy (ako protipožiarna ochrana).

Oblasť použitia:

izolácia striech, strešných stien, vonkajších a vnútorných stien, podláh a stropov.

Technické parametre:

tepelná vodivosť - 0,04 W/m.K, trieda horlavosti B2,

merná tepelná kapacita c= 2300 J/kg.K

difúzny odpor : 1-2

objemová hmotnosť: cca 30-42kg/m³

náchylnosť k plesniam (podľa EN ISO 846) najlepšia známka 0, žiadny rast plesní


tvárové typy: rolky, rohože

rozмеры: rohože- 1,2m x 0,625m, 1,2m x 0,58 m, 2,4m x 1,0 m hrúbka (30-220mm)

rozмеры: rolky -šírka 0,625m, 0,58 m, hrúbka (30-80mm)

Konopná izolácia PLUS 100% bio

hrúbka (mm)	PLUS /rohože		100% BIO	
	balenie do 84 cm /od 85 cm šírky		cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
30			4,50	5,40
40	10/5 rohoží		6,00	7,20
50	8/4 rohoží		7,50	9,00
60	6/4 rohoží		9,00	10,80
80	6/4 rohoží		12,00	14,40
100	4/4 rohoží		15,00	18,00
120	4/2 rohoží		18,00	21,60
140	3/2 rohoží		21,00	25,20
160	3/2 rohoží		24,00	28,80
180	3/2 rohoží		27,00	32,40
200	2/2 rohoží		30,00	36,00
220	2/1 rohoží		33,00	39,60

**100% prírodný produkt PLUS,**

obsahuje 83-87% konopných vlákien, 10-12% kukuričného škrobu a 3-5% sódy (ako protipožiarna ochrana).

Oblasť použitia:

izolácia striech, strešných stien, vonkajších a vnútorných stien, podláh a stropov.

Technické parametre:

tepelná vodivosť - 0,04 W/m.K, trieda horlavosti B2,

merná tepelná kapacita c = 2300 J/kg.K

difúzny odpor : 1-2

objemová hmotnosť: cca 30-42kg/m³

náchlnosť k plesniam (podľa EN ISO 846) najlepšia známka 0,

žiadny rast plesní

tvárové typy: rohože

rozмеры: rohože- 1,2m x 0,625m, 1,2m x 0,58 m, 2,4m x 1,0 m hrúbka (30-220mm)

Konopná utesňovacia vlna WOOL

Konopná vlna			
balenie	objem	cena za kartón bez DPH	cena za kartón s DPH
10 kg v kartóne	pre 0,3m ³	49,00	58,80



Konopná vlna - utesňovacie konope pre utesnenie medzier. Skladá sa z mechanicky upravených konopných vlákien impregnovaných sódou (3-5%).

Oblasť použitia:

medzery medzi trámami a stenou, duté miesta pri oknách a dverách. Osvedčilo sa aj použitie pri utesnení rámu strešného okna.

Konopné filce

Konopný filc - rolka				
hrúbka (mm)	šírka x dĺžka (m)	m ² v rolke	cena za rolku bez DPH	cena za rolku s DPH
3,0	1,0 x 25,0	25,0	98,00	117,60
5	1,0 x 25,0	25,0	138,00	165,60
10	1,0 x 15,0	15,0	108,00	129,60



Konopný filc a filcové pásy, sa skladajú z konopných vlákien, ktoré sú impregnované sódou. Majú klimatizačný účinok a chránia drevené obloženia pred kolísaním a zmenou vlhkosti. Konopné filce je vhodné ich použiť ako podklad pod drevené a laminátové podlahy.

Konopné filcové pásy				
hrúbka (mm)	šírka (cm)	dĺžka (bm)	cena za rolku bez DPH	cena za rolku s DPH
3,0	10	25,0	23,00	27,60
5	10	25,0	28,00	33,60
10	10	15,0	33,00	39,60

Konopné filce je možné dodať v zákazkovom prevedení. Podľa Vášho prania upravíme hrúbku, hustotu a rozmery.



Konopné filcové pásy, je vhodné použiť ako deliace pásy medzi priečkami v ľahkých priečkových drevo stavbách, alebo pri pokládke "drevo na drevo" v drevených roštových podlahách.